

## 无氟溶剂型防水剂 M-Z00A

### 产品组分

- M-Z00A 是一款以硅类高分子化合物为基础的防水溶剂
- 适用于纺织品或是皮革进行防水处理

### 产品特点

- 适用于喷涂、填充或浸渍来处理皮革合纺织品
- 不改变原基材的手感、风格、颜色
- 不含 APEO、PFOA、PFOS
- 具有优异的防拨水性能

### 产品性质

外观:	无色透明或但黄色液体	有效成分:	40%
离子性:	非离子	PH 值:	5-6
溶解性:	完全不溶于水		
应用范围:	纺织品、皮革类基材		

### 参考用量

- 用无毒烷烃或者酯类溶剂稀释
- 建议用量: 10%~20%稀释于推荐的稀释溶剂中, 然后装入喷枪中使用
- 常温下均匀喷洒在干燥的纺织品和鞋材面料上并等待自然干燥 (60-80 度烘干效果更佳)
- 处理后尽量放置 24 小时后进行测试

### 注意事项

- 喷洒时会产生化学品浮质, 建议佩戴防护用具
- 为避免工作环境下气雾剂的散播, 请在非密闭环境下或空气流通良好的空间使用
- 请在 12 小时内将含防水剂及拼用药剂的工作液用完, 长时间放置后的工作液在使用前必须确认稳定性和性能后使用
- 开启后请尽快使用, 注意密封防止挥发避免明火和太阳直接曝晒
- 远离明火、火源
- 不能长期暴露在潮湿的空气中或长时间未封闭
- 保存温度 5°C~35°C 之间, 避免冻结

用者须知: 本文所刊的都是我们认为可靠的资料, 使用者必须自行决定产品的适合性。本公司无从对所有状况与对象一概明了, 所以不能保证产品在某种用法和用途上的正确性和使用性。客户在使用之前, 应先做彻底的验证, 然后自行决定何为最妥善的使用方法。本公司只对产品是否符合规格给予保证, 至于产品的销路或使用性或明示与暗示的保证, 一概不做任何责任上的承担。使用者唯一的补偿和本公司的唯一的承担仅限于合理的退款和更换产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责, 我们所提供的使用建议, 不得当作侵犯任何专利权的导因。