



发全实业
Farquan Industrial

PVC同质透心地板

Homogeneous sheet flooring
Thickness 2.0



PVC同质透心地板

HOMOGENEOUS FLOORING

THICKNESS 2.0




抗鞋跟印

协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着并易于清洁

雨伞效应

如雨伞般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留，渗透



加倍耐用

2倍于竞品平均厚度的产品表面保护系统，带给地面加倍耐用性

高强耐磨

如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使损伤、刮擦无处留痕

更低的VOC排放，更好的室内空气质量

FEWER VOC'S BETTER INDOOR AIR QUALITY



INDOOR AIR QUALITY
室内空气质量



RECYCLABILITY
可循环



COMPOSITION
100% REACH compliant
成份100%符合REACH 规定



RECYCLED CONTENT
成份环保



WELLNESS
健康



HOMOGENEOUS SHEET FLOORING THICKNESS 2.0T

- * 适用范围广
- * 拥有37款经典色彩
- * 二次硫化生产工艺
- * 加强型聚氨酯抗污处理
- * 终身免打蜡



Technical Data 产品数据

Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	ISO24346 – EN 428	2.0 mm
Width 宽度	ISO24341 – EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	ISO24341 – EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624 – 2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586 – 2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$> 10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51130	R9

Performances 性能

Abrasion group 耐磨等级	EN 649	T
Castor chair test 轮压测试	ISO4918 – EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	ISO 105 – B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	ISO26987 – EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO23999 – EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	ISO23999 – EN 434	≤ 4 mm
Sound reduction 消音率	ISO717 – 2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	ISO24343 – EN 433	0.03 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR


* 产品通过按照IMO 2010 FTP Code Annex 1 Part2及 IMO 2010 FTP Code Annex 1 Part5的要求，并在在远东防火实验中心获得报告。



样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准



发全实业
Farquan Industrial



FAR-FL-0000-2011

PVC同质透心卷材

Homogeneous Sheet Flooring

Dimension: 2.0mm(T) × 2.0m(W) × 20m(L)



FAR-FL-0000-2012



FAR-FL-0000-2013



FAR-FL-0000-2014



FAR-FL-0000-2015



FAR-FL-0000-2016



FAR-FL-0000-0117



FAR-FL-0000-2018



FAR-FL-0000-2019




FAR-FL-0000-2020



FAR-FL-0000-2021



FAR-FL-0000-2022



FAR-FL-0000-2023




FAR-FL-0000-7931



FAR-FL-0000-7932



FAR-FL-0000-7933



FAR-FL-0000-7934



FAR-FL-0000-7935



FAR-FL-0000-7936




FAR-FL-0000-7937




FAR-FL-0000-7938




FAR-FL-0000-7939



FAR-FL-0000-7940



FAR-FL-0000-7941



FAR-FL-0000-7942

PVC同质透心卷材

Homogeneous Sheet Flooring

Dimension: 2.0mm(T) × 2.0m(W) × 20m(L)



FAR-FL-0000-8101



FAR-FL-0000-8102



FAR-FL-0000-8103



FAR-FL-0000-8104




FAR-FL-0000-8105



FAR-FL-0000-8106



FAR-FL-0000-8107




FAR-FL-0000-8108



FAR-FL-0000-8109



FAR-FL-0000-8110



FAR-FL-0000-8111




FAR-FL-0000-8112

PVC同质透心地板纯色系列

发全实业



Dimension : 2.0 mm X 2.0 mX 20 m



FAR-FL-0000-6323

PVC同质透心地板纯色系列 发全实业

Dimension : 2.0 mm X 2.0 mX 20 m


SOLA FAR



FAR-FL-0000-6301



FAR-FL-0000-6302



FAR-FL-0000-6303



FAR-FL-0000-6304



FAR-FL-0000-6305



FAR-FL-0000-6306



FAR-FL-0000-6307



FAR-FL-0000-6308



FAR-FL-0000-6309



FAR-FL-0000-6310



FAR-FL-0000-6311



FAR-FL-0000-6312

PVC同质透心地地板纯色系列 发全实业

Dimension : 2.0 mm X 2.0 mX 20 m

SOLA FAR



FAR-FL-0000-6313



FAR-FL-0000-6314



FAR-FL-0000-6315



FAR-FL-0000-6316



FAR-FL-0000-6317



FAR-FL-0000-6318



FAR-FL-0000-6319



FAR-FL-0000-6320



FAR-FL-0000-6321



FAR-FL-0000-6322



FAR-FL-0000-6323



FAR-FL-0000-6324